エアコン配管セット新製品のお知らせ

 \overline{KANTO}

2024年11月吉日



203SP エアコン配管セット 2分3分 /2分4分ペアタイプ(電線入り部品入り)

難燃断熱材使用



	品 名	寸 法		品 番	JAN コード	定価	入数	
発売中	2分3分 ペアタイプ (電線入り 部品入り)	3	М	3P-203SP	4524188020514	12,200		
		3.5	М	35P-203SP	4524188020521	13,600	5	
		4	М	4P-203SP 4524188020538		15,000		
		5	М	5P-203SP	4524188020545	18,000		
		6	М	6P-203SP	4524188020552	21,200	4	
		7	М	7P-203SP	4524188020569	24,000		
(1	2分4分 ペアタイプ (電線入り 部品入り)	3	М	3P-24-203SP	4524188001154	16,800	4	
新製品		4	М	4P-24-203SP	03SP 45241880011161 20,8		1 4	
		5	М	5P-24-203SP	45241880011178	24,800	2	
		7	М	7P-24-203SP	45241880011185	32,800	3	

配管セット仕様

·P-203SP·P-24-203SP (電線入り部品入り)

			対応	フレアナットキャップ付		非粘着 テ <i>-</i> プ	粘着テープ	薄型ウォール カバー	パテ	サドル	タッピン ネジ	2層 ドレン	VVF ケーブル	
	品 名		冷媒	1/4	3/8	1/2	50 mm 18m	19 mm 5 m	φ64	200g	-	φ4 30 mm	φ14	2.0m 3C
発売中	2分3分 ペアタイプ (電線・部品入り) P-203SP	3m	· · · · ·	2	2	_	1	1	1	1	4	4	3m	4.45m
		3.5m		2	2	_	1	1	1	1	4	4	3m	4.95m
		4m		2	2	_	1	1	1	1	4	4	3m	5.45m
		5m		2	2	_	1	1	1	1	4	4	3m	6.45m
		6m		2	2	_	2	1	1	1	4	4	3m	7.45m
		7m		2	2	_	2	1	1	1	4	4	3m	8.45m
新製品		3m	· 2種 ·	2	_	2	1	1	1	1	4	4	3m	4.45m
		4m		2	_	2	1	1	1	1	4	4	3m	5.45m
		5m		2	_	2	1	1	1	1	4	4	3m	6.45m
		7m		2	_	2	2	1	1	1	4	4	3m	8.45m

特長

- 〇フレア加工済みですので、そのままルームエアコンに接続できます。
- ○銅管は JIS H3300 C1220T-O を使用しています。
- ○断熱材は高発泡ポリエチレンを使用しています。

表面は傷が付きにくく、テープが巻きやすいように、エンボス加工を施してあります。

販売終了のお知らせ ・2025 年 1 月末で配管セット FL タイプ(フルセット)が販売終了になります。

- ●このカタログに記載の内容および価格は、2024年11月現在のものです。
- ●諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく 変更になる場合があります。
- ●カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。



関東器材工業株式会社

P-24-203SP-ADV001